





Le contenenze teoriche sono ricavate sfruttando al massimo le sezioni dei canali ma è buona norma installativa riempirle solo circa al 50%

A tale riguardo, infatti, la Norma CEI 64-8/5 riporta testualmente ".... si consiglia che il rapporto tra la sezione stessa e l'area della sezione retta occupata dai cavi non sia inferiore a 2"


CAVI H07 V - K




Sez. cavo 1,5 mm²
Ø esterno 3,5 mm



Sez. cavo 2,5 mm²
Ø esterno 4,2 mm









Sez. cavo 4 mm²
Ø esterno 4,8 mm



Sez. cavo 6 mm²
Ø esterno 6,3 mm

LINEA TA-N

Sezione utile e capacità di contenenza cavi

TA-N		Sezione mm ²	CAVO H07 V-K mm ²				
			Dimensioni mm (BxH)		1,5	2,5	4
 <p>Base 60</p>	60x40	A	640	52	34	27	15
		B	820	56	39	29	18
	80x40	A	570	42	29	21	12
		B	560	38	26	20	11
		C	750	54	35	26	16
	100x40	A	870	66	44	33	20
B		560	38	26	20	11	
C		1050	81	52	40	22	
 <p>Base 80</p>	120x40	A	1170	90	63	45	27
		B	560	38	26	20	11
	60x60	C	560	38	26	20	11
		D	630	43	28	21	12
 <p>Base 100</p>	80x60	A	1130	90	63	47	27
		B	1420	104	70	53	32
	100x60	A	990	75	52	38	21
		B	1030	71	50	41	21
		C	1290	99	63	46	28
	120x60	A	1490	118	78	58	35
B		1030	71	50	41	21	
C		1780	136	93	70	38	
D		1990	160	110	78	44	
 <p>Base 120</p>	150x60	B	1030	71	50	41	21
		C	1030	71	50	41	21
	120x60	D	1030	71	50	41	21
		E	1070	77	52	39	22
		A	1490	116	76	57	35
	200x60	B	2260	169	117	89	48
		C	1030	71	50	41	21
		D	1780	124	86	66	36
E		1490	116	76	57	35	
 <p>Base 150</p>	100x80	A	2220	173	115	92	51
		B	1030	71	50	41	21
	200x60	C	1030	71	50	41	21
		D	1030	71	50	41	21
		E	3020	212	150	121	66
	100x80	A	2100	172	114	85	50
B		1500	104	71	63	32	
C		2480	187	128	97	54	
D		2810	213	152	113	63	
 <p>Base 200</p>	120x80	B	1500	104	71	63	32
		C	1500	104	71	63	32
	150x80	D	1500	104	71	63	32
		E	1460	109	67	55	31
		A	2100	164	111	82	50
200x80	B	3200	235	166	129	70	
	C	1500	104	71	63	32	
	D	2480	183	127	96	53	
	E	2100	164	111	82	50	
	A	3160	252	166	132	73	
		C	1500	104	71	63	32
		D	1500	104	71	63	32
		E	4210	311	218	174	94