


SISTEMI DI CANALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI E PORTA CAVI



INKA

LINEA INKA

- 5 dimensioni
- Eccezionale standard estetico
- Gamma completa di componenti di interconnessione
- Scatole ed accessori per installazioni elettriche, telefoniche ed informatiche, conformi ai principali standard europei
- Confezionamento studiato per garantire la protezione dei canali dai danneggiamenti superficiali durante, le fasi di trasporto e quelle di installazione
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Coperchio smontabile solo con attrezzo





Gamma e applicazioni
Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche

168
170
171


LINEA INKA PER APPLICAZIONE A PARETE

Gamma e applicazioni

INSTALLAZIONE A PARETE



TS
(Verso basso)
Derivazione



IH
Angolo interno



JB
Morsetto di terra




LS
(Verso alto)
Angolo piano



ZP1
Elemento di fissaggio interno

KH-K
Elemento tenuta cavi



V 94
Supporto scatola porta apparecchi

US
Copri giunto

SAN-6
Scatola porta apparecchi


SA-MN
Supporto porta apparecchi



SS-A
Giunto lineare interno



LS
(Verso basso)
Angolo piano



YH
Angolo
esterno

KH
Separatore



US
Copri
giunto



TS
(Verso alto)
Derivazione

SAN-3
Scatola
porta apparecchi

ES
Terminale




US
Copri
giunto

INKA

Tavola generale di riferimento

INSTALLAZIONE A PARETE

CANALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI



lunghezza 2,5 m
DIMENSIONI mm

COMPONENTI DI INTERCONNESSIONE E TERMINALI

ANGOLO ESTERNO	ANGOLO INTERNO	ANGOLO PIANO		DERIVAZIONE
COMPLETO DI COPERCHIO		VERSO ALTO COMPLETO DI COPERCHIO	VERSO BASSO COMPLETO DI COPERCHIO	VERSO BASSO
YH	IH	LS	LS	TS
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice

CANALI PER APPLICAZIONI A PARETE

ALTEZZA 72	DIMENSIONI mm		INCASSO	INCASSO mm	INCASSO mm	INCASSO mm	YH	IH	LS	LS	TS
	A	B									
	101L 101x72		09205	2,5	5560		09070	09064	09104	09103	09102
	123L 123x72		09210	2,5	6300		09071	09065	09107		09117
	161-2L 161x72		09213	2,5	6100	2700	09074	09068	09079	09080	09089
	217-2L 217x72		09214	2,5	5960	6000	09821	09801	09112		09119

CANALE DA INCASSO

h 72	DIMENSIONI mm		INCASSO	INCASSO mm	INCASSO mm	INCASSO mm	YH	IH	LS	LS	TS
	123-4L 123x72		09218	2,5	6800						

PAGINE INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE

CANALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI

SCATOLE PORTA APPARECCHI E ACCESSORI

ALTRI COMPONENTI INTERNI E ESTERNI

COPERCHI DI PROTEZIONE

SEPARATORE LUNGHEZZA 0,5 m

ELEMENTO TENUTA CAVI

MORSETTO DI TERRA

ELEMENTO FISSAGGIO INTERNO



PER SCATOLE INTERASSE 83,5

PER SCATOLE INTERASSE 108

PER SCATOLE INTERASSE 100/160

lunghezza 2,5 m	FUT 80 1S	FUT 80 4S	FUT 80 6S	KH	KH-K	JB	ZP1
		Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice

CANALI PER APPLICAZIONI A PARETE










ALTEZZA 72	DIMENSIONI mm		INCASSO	INCASSO mm	INCASSO mm	INCASSO mm	YH	IH	LS	LS	TS
	A	B									
	101L 101x72		09058	09021	09022	09187	09105	09011	06560		
	123L 123x72		09058	09021	09022	09187	09105	09011	06560		
	161-2L 161x72		09058	09021	09022	09187	09105	09011	06560		
	217-2L 217x72		09058	09021	09022	09187	09105	09011	06560		

CANALE DA INCASSO

h 72	DIMENSIONI mm		INCASSO	INCASSO mm	INCASSO mm	INCASSO mm	YH	IH	LS	LS	TS
	123-4L 123x72		09058	09021	09022	09187	09105	09011	06560		

PAGINE INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE

PAG. 171

COMPONENTI DI INTERCONNESSIONE E TERMINALI				SCATOLE PORTA APPARECCHI E DI DERIVAZIONE E ACCESSORI				
DERIVAZIONE	COPRI GIUNTO	GIUNTO LINEARE INTERNO	TERMINALE	SCATOLE PORTA APPARECCHI		SUPPORTO PORTA APPARECCHI	CENTRALINA INTERRUTTORI AUTOMATICI	SUPPORTO PER SCATOLE PORTA APPARECCHI
 VERSO ALTO				 INTERASSE 83,5 3 MODULI PROF. 57 mm	 INT. 100/108/160 6/4 MODULI PROF. 57 mm		 INTERASSE 60/145	 PER SA-MN/ SAN-3/SAN-6
TS	US	SSA	ES	SAN-3 (1)	SAN-6 (1)	SA-MN	CMA-4N	V94 (2)
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
09099	09086	09100	G = 09121 W = 09120	02295	02296	02294	03079	09057
09117	09087	09100	G = 09125 W = 09124	02295	02296	02294	03079	09057
09091	09090	09100	G = 09143 W = 09126	02295	02296	02294	03079	09057
09119	09819	09100	G = 09145 W = 09144	02295	02296	02294	03079	09057
		09100	00808 sx 00807 dx	02295	02296	02294	03079	09057

G = grigio W = bianco

PAG. 116-171



PAG. 189

 **40** grado IP **1J** resistenza all'urto

- (1) Per una corretta installazione della scatola sulla base del canale è necessario asportare i 4 elementi presenti sul bordo della scatola stessa (vedi istruzioni di montaggio riportate sul sacchetto di confezionamento).
 (2) Fornito completo di 2 viti autofilettanti idonee a garantire un sicuro ancoraggio del supporto al canale.


Fissaggio componenti interni

Separatori KH







KH Dettaglio montaggio

Scatole SAN-3 / SAN-6 / SA-MN



Fissaggio scatole - schema delle combinazioni

SAN-3	SAN-6	SA-MN
		
1 V 94	1 V 94	1 V 94

PRODOTTI	CODICE
	09057

Ogni scatola porta apparecchi è dotata di ZP1 (codice 6560) per il fissaggio al corpo del canale.

Le scatole SAN-3 e SAN-6 sono dotate anche di un fermacavo FC.

