

Listino

Gennaio 2018

Cablaggio

Sistema di canalette con coestruso morbido feritoia 8 t1-n	80
Sistema di canalette con coestruso morbido feritoia 4 t1-en	80
Sistema di canalette di altre dimensioni	81
Sistema di canalette in Noryl t1-h/t1-eh	82
Sistema di canalette modulo 12,5 td	82
Sistema di canalette con pretranciate laterali tpd	82
Guaine trecciate tracy	84
Canalette flessibili autoadesive dn-a	85
Spiralite	85
Guide profilate in acciaio	85

I prodotti elencati in questo listino sono disponibili presso i nostri magazzini

- prodotti nuovi: in azzurro
- prodotti a commessa, producibili su ordine. Verificare con il Distributore quantità minima e tempo di consegna.
- prodotti in esaurimento e in via di annullamento
- ◆ prodotti annullati
- Il peso dei prodotti si riferisce al peso imballo


Colori disponibili

G = Colore grigio RAL 7030

Denominazione	Codice	Prezzo Euro m/p	m/p Imballo	m/p pallet p master	Peso Kg
---------------	--------	-----------------	-------------	---------------------	---------

Linea t1-n

Canalette con coestruso morbido feritoia 8




8/12

T1-N 25x30 G	B00830	2,31	72 m	2016	16,005
T1-N 25x40 G	B02561	2,38	72 m	1728	18,358
T1-N 40x40 G	B02565	3,49	40 m	960	14,222
T1-N 60x40 G	B00831	5,20	24 m	600	11,615
T1-N 80x40 G	B00832	6,13	24 m	480	14,745
T1-N 100x40 G	B00844	7,69	16 m	384	10,614
T1-N 25x60 G	B02562	3,78	48 m	1152	15,925
T1-N 40x60 G	B02566	4,66	36 m	720	15,629
T1-N 60x60 G	B02569	5,95	24 m	480	14,209
T1-N 80x60 G	B00833	7,42	24 m	384	17,556
T1-N 100x60 G	B00834	9,43	16 m	288	14,043
T1-N 120x60 G	B00842	11,23	16 m	240	15,954
T1-N 25x80 G	B02563	5,52	48 m	960	20,854
T1-N 40x80 G	B02567	6,14	32 m	640	17,563
T1-N 60x80 G	B02570	7,74	24 m	360	17,281
T1-N 80x80 G	B02572	9,16	24 m	288	20,888
T1-N 100x80 G	B02574	11,73	16 m	256	16,412
T1-N 120x80 G	B00835	14,46	16 m	192	20,221
T1-N 25x100 G	B02564	6,14	16 m	480	9,104
T1-N 40x100 G	B02568	8,13	16 m	400	11,013
T1-N 60x100 G	B02571	11,22	8 m	240	7,176
T1-N 80x100 G	B02573	12,08	8 m	224	8,506
T1-N 100x100 G	B02575	20,88	8 m	192	9,747
T1-N 150x100 G	B00836	26,30	8 m	120	13,687

Linea t1-en

Canalette con coestruso morbido feritoia 4



4/6

T1-EN 25x40 G	B02576	2,38	72 m	1728	18,358
T1-EN 40x40 G	B02579	3,49	40 m	960	14,222
T1-EN 60x40 G	B00837	5,00	24 m	600	11,615
T1-EN 80x40 G	B00838	6,13	24 m	480	14,745
T1-EN 100x40 G	B00845	7,69	16 m	384	10,614
T1-EN 25x60 G	B02577	3,78	48 m	1152	15,925
T1-EN 40x60 G	B02580	4,66	36 m	720	15,629
T1-EN 60x60 G	B02583	5,95	24 m	480	14,209
T1-EN 80x60 G	B00839	7,42	24 m	384	17,556
T1-EN 100x60 G	B00840	9,09	16 m	288	14,043
T1-EN 120x60 G	B00843	11,23	16 m	240	15,954
T1-EN 25x80 G	B02578	5,52	48 m	960	20,854
T1-EN 40x80 G	B02581	6,14	32 m	640	17,563
T1-EN 60x80 G	B02584	7,74	24 m	360	17,281
T1-EN 80x80 G	B02586	9,16	24 m	288	20,888
T1-EN 100x80 G	B02588	11,73	16 m	256	16,412
T1-EN 120x80 G	B00841	15,07	16 m	192	20,221
T1-EN 25x100 G	B00846	6,14	16 m	480	9,104
T1-EN 40x100 G	B02582	8,13	16 m	400	11,013
T1-EN 60x100 G	B02585	11,22	8 m	240	7,176
T1-EN 80x100 G	B02587	12,08	8 m	224	8,506
T1-EN 100x100 G	B02589	20,08	8 m	192	9,747

I prodotti elencati in questo listino sono disponibili presso i nostri magazzini

- prodotti nuovi: in azzurro
 - prodotti a commessa, producibili su ordine. Verificare con il Distributore quantità minima e tempo di consegna.
 - prodotti in esaurimento e in via di annullamento
 - ◆ prodotti annullati
- Il peso dei prodotti si riferisce al peso imballo

Colori disponibili

- W = Colore bianco RAL 9001
- G = Colore grigio RAL 7030
- BL = Colore blu RAL 5015

Denominazione	Codice	Prezzo Euro m/p	m/p Imballo	m/p pallet p master	Peso Kg
---------------	--------	-----------------	-------------	---------------------	---------

Traversina tenuta cavi



TR1-N 40-80	B01022	0,95	100 (4x25) p	1800	0,775
TR1-N 100-150	B01023	1,52	50 (2x25) p	900	0,758
TR1-EN 40-80	B01024	0,95	100 (4x25) p	1800	0,907
TR1-EN 100-150	B01025	1,52	50 (2x25) p	900	0,823

Separatore



SEP-E 40	B00856	2,76	64 m	3200	10,015
SEP-E 60	B00857	3,41	40 m	2000	8,124
SEP-E 80	B00858	3,85	24 m	1296	6,611

Fissaggio separatore



BLOKSEP-E	B01026	0,35	500 (10x50) p	9000	0,927
-----------	--------	------	---------------	------	-------

Supporto canaletta pulsante



SCP	B02187	3,40	50 (5x10) p	1500	0,513
-----	--------	------	-------------	------	-------

Taglierina da banco per canalette T1-N T1-EN




TAGLIERINA DA BANCO	B02162	1313,60	1 p		12,200
---------------------	--------	---------	-----	--	--------

Lama di ricambio per taglierina

LAMA TAGLIERINA	B02165	394,11	1 p		0,500
-----------------	--------	--------	-----	--	-------

Altre dimensioni



T1 15x18 G	B00670	1,89	72 m	3888	7,549
T1 15x30 G	B00672	1,98	64 m	3200	8,714
● T1 25x30 W	B00127	2,31	72 m	2016	16,326
● T1 25x30 BL	B00278	3,43	72 m	2016	16,050
T1 15x40 G	B00674	2,19	48 m	2880	8,556
● T1 25x40 W	B00129	2,38	72 m	1728	18,846
● T1 40x40 W	B00184	3,40	40 m	960	14,610
● T1 40x40 BL	B00283	5,02	40 m	960	14,286
T1 15x60 G	B00676	2,34	32 m	1344	8,647
● T1 25x60 W	B00186	3,81	48 m	1152	16,365
● T1 25x60 BL	B00280	5,61	48 m	1152	15,999
● T1 40x60 W	B00157	4,73	36 m	720	16,071
● T1 40x60 BL	B00284	6,92	36 m	720	15,711
● T1 60x60 W	B00158	6,01	24 m	480	14,620
● T1 60x60 BL	B00288	8,88	24 m	480	14,294


I prodotti elencati in questo listino sono disponibili presso i nostri magazzini

- prodotti nuovi: in azzurro
 - prodotti a commessa, producibili su ordine. Verificare con il Distributore quantità minima e tempo di consegna.
 - prodotti in esaurimento e in via di annullamento
 - ◆ prodotti annullati
- Il peso dei prodotti si riferisce al peso imballo

Colori disponibili

W = Colore bianco RAL 9001
 G = Colore grigio RAL 7030
 LG = Colore grigio RAL 7035
 BL = Colore blu RAL 5015

Denominazione	Codice	Prezzo Euro m/p	m/p Imballo	m/p pallet p master	Peso Kg
● T1 80x60 W	B00189	7,37	24 m	384	18,076
● T1 100x60 W	B00190	8,63	16 m	288	14,461
● T1-F 60x80 BL	B01162	12,52	24 m	360	17,391
● T1-F 80x80 BL	B01168	14,67	24 m	288	21,029
● T1-F 100x100 BL	B01185	32,41	8 m	192	9,815
T1 100x125 G	B01138	22,99	8 m	160	10,440
● T1 100x125 W	B01238	22,99	8 m	160	10,767



Canalette in noryl

T1-H 37.5x37.5 LG	B01073	su richiesta	24 m		6,387
T1-H 25x50 LG	B01071	su richiesta	24 m		9,056
T1-H 37.5x50 LG	B01074	su richiesta	24 m		8,399
T1-H 50x50 LG	B01076	su richiesta	24 m		9,822
T1-H 75x50 LG	B01079	su richiesta	24 m		9,599
T1-H 100x50 LG	B01082	su richiesta	16 m		9,437
T1-H 25x75 LG	B01072	su richiesta	24 m		10,307
T1-H 37.5x75 LG	B01075	su richiesta	24 m		9,334
T1-H 50x75 LG	B01077	su richiesta	24 m		13,727
T1-H 75x75 LG	B01080	su richiesta	16 m		11,320
T1 H 100x75 LG	B01083	su richiesta	16 m		12,823
T1-H 50x100 LG	B01078	su richiesta	16 m		11,631
T1-H 75x100 LG	B01081	su richiesta	8 m		6,242
T1-H 100x100 LG	B01084	su richiesta	8 m		6,465
T1-EH 37.5x37.5 LG	B01085	su richiesta	24 m		6,341
T1-EH 37.5x50 LG	B01086	su richiesta	24 m		8,327
T1-EH 50x50 LG	B01088	su richiesta	24 m		9,536
T1-EH 75x50 LG	B01090	su richiesta	24 m		13,830
T1-EH 100x50 LG	B01092	su richiesta	16 m		9,501
T1-EH 37.5x75 LG	B01087	su richiesta	24 m		9,267
T1-EH 50x75 LG	B01089	su richiesta	24 m		13,959
T1-EH 75x75 LG	B01091	su richiesta	16 m		11,635
T1-EH 100x75 LG	B01093	su richiesta	16 m		12,551



Linea td

Canalette modulo 12.5 feritoia 5

TD 25x25 G	B08121	2,42	48 m	2016	10,051
TD 37.5x25 G	B08103	3,12	64 m	1536	17,805
● TD 50x37.5 G	B08115	5,71	24 m	720	9,884
TD 25x50 G	B08122	4,12	48 m	1344	15,376
TD 37.5x50 G	B08105	5,33	24 m	720	10,120
TD 50x50 G	B08107	6,29	24 m	672	12,050
TD 75x50 G	B08109	8,11	24 m	480	15,570
TD 100x50 G	B08111	10,17	16 m	288	13,379
TD 37.5x75 G	B08106	6,46	24 m	576	12,947
TD 50x75 G	B08108	7,73	24 m	480	15,251
TD 75x75 G	B08110	11,17	16 m	320	13,204
TD 100x75 G	B08112	13,82	16 m	256	16,682
● TD 100x125 G	B00144	25,16	8 m	160	10,407



5/7,5

Linea tpd

Canalette con pretranciature laterali

TPD 37.5x50 G	B08203	5,33	24 m	720	10,120
TPD 50x50 G	B08213	6,29	24 m	672	12,050
TPD 75x50 G	B08204	8,11	24 m	480	15,570
TPD 100x50 G	B08214	10,17	16 m	288	13,379
TPD 125x50 G	B08205	12,42	16 m	288	17,681










I prodotti elencati in questo listino sono disponibili presso i nostri magazzini

- prodotti nuovi: in azzurro
 - prodotti a commessa, producibili su ordine. Verificare con il Distributore quantità minima e tempo di consegna.
 - prodotti in esaurimento e in via di annullamento
 - ◆ prodotti annullati
- Il peso dei prodotti si riferisce al peso imballo

Colori disponibili

G = Colore grigio RAL 7030

Denominazione	Codice	Prezzo Euro m/p	m/p Imballo	m/p pallet p master	Peso Kg	
Coperchio						
	● COV 15 G	B00701	0,69	50 m	3000	1,740
	COV 25 G	B00702	0,89	50 m	2700	3,926
	● COV 37.5 G	B09583	1,33	50 m	2700	6,069
	COV 40 G	B00703	1,44	50 m	2700	6,167
	● COV 50 G	B09582	1,65	50 m	2700	7,693
	COV 60 G	B00704	2,22	50 m	2500	9,040
	● COV 75 G	B09581	2,57	50 m	1800	10,997
	COV 80 G	B00705	3,38	50 m	1800	12,369
	COV 100 G	B00706	3,91	40 m	1200	11,829
	COV 120 G	B00707	5,53	40 m	1200	15,822
	● COV 125 G	B09584	5,70	40 m	1200	14,805
	COV 150 G	B00708	7,42	40 m	1000	20,287
	Portacartellini					
		DUCTAMARK 1	B07501	0,80	100 p	3000
Supporto di fissaggio canaletta/guida profilata						
	DINBLOK 3	B07103	0,84	100 (4x25) p	1800	1,555
Elemento di fissaggio interno						
	ZP1	B06560	0,19	1000 (10x100) p	18000	0,860
Distanziatore componibile						
	ZP2	B06561	0,36	500 (10x50) p	9000	0,884
Rivetti di fissaggio						
	DUCTAFIX R4	B06502	0,15	1000 (4x250) p	30000	0,300
	DUCTAFIX R6	B06511	0,16	500 (2x250) p	15000	0,348
R4 = Ø 4 R6 = Ø 6,25						
Applica rivetti						
	FIXO RT4	B06500	43,33	4 (4x1) p	120	0,680
	FIXO RT6	B06501	43,33	4 (4x1) p	120	0,732

I prodotti elencati in questo listino sono disponibili presso i nostri magazzini

- prodotti nuovi: in azzurro
 - prodotti a commessa, producibili su ordine. Verificare con il Distributore quantità minima e tempo di consegna.
 - prodotti in esaurimento e in via di annullamento
 - ◆ prodotti annullati
- Il peso dei prodotti si riferisce al peso imballo

Colori disponibili

G = Colore grigio RAL 7030

Denominazione	Codice	Prezzo Euro m/p	m/p Imballo	m/p pallet p master	Peso Kg
---------------	--------	-----------------	-------------	---------------------	---------

Cesoia per canalette



TRITON	B02164	201,88	1 p		0,424
--------	--------	--------	-----	--	-------

tracy

Guaina trecciata



TY 5	B05231	0,55	100 m	2800	2,035
TY 5 G	B05242	0,55	100 m	2800	2,035
TY 10	B05232	0,94	100 m	2800	2,035
TY 10 G	B05243	0,94	100 m	2800	2,035
TY 20	B05233	1,53	50 m	1400	2,035
TY 20 G	B05244	1,53	50 m	1400	2,035
TY 30	B05234	2,83	50 m	1400	2,035
TY 30 G	B05245	2,83	50 m	1400	2,035
TY 50	B05235	5,33	50 m	1400	2,035
TY 50 G	B05246	5,33	50 m	1400	2,035
● TYV 5	B05236	0,94	100 m	2800	2,035
● TYV 10	B05237	1,46	100 m	2800	2,035
● TYV 20	B05238	3,32	50 m	1400	2,035
● TYV 30	B05239	5,09	50 m	1400	2,035
● TYV 50	B05240	8,63	50 m	1400	2,035

I prodotti elencati in questo listino sono disponibili presso i nostri magazzini

prodotti nuovi: in azzurro


● prodotti a commessa, producibili su ordine. Verificare con il Distributore quantità minima e tempo di consegna.

■ prodotti in esaurimento e in via di annullamento


◆ prodotti annullati

Il peso dei prodotti si riferisce al peso imballo

Denominazione	Codice	Prezzo Euro m/p	m/p Imballo	m/p pallet p master	Peso Kg
---------------	--------	--------------------	----------------	------------------------	------------

dn-a
Canaletta flessibile autoadesiva


DN-AS G	B02181	6,67	24 p	192	0,685
DN-AM G	B02182	8,90	24 p	384	1,534
DN-AL G	B02183	11,25	14 p	224	1,377

spiralite
Spiralite avvolgente universale


P = Naturale Trasparente

PA = Autoestinguente Bianco

SPIRALITE P1	B00961	0,35	500 (10x50) m		4,870
SPIRALITE P2	B00962	0,42	500 (20x25) m		11,618
SPIRALITE P3	B00963	0,55	250 (10x25) m		10,244
SPIRALITE P4	B00964	0,81	200 (10x20) m		12,389
SPIRALITE PA1	B00981	0,37	500 (10x50) m		5,020
SPIRALITE PA2	B00982	0,45	500 (20x25) m		12,068
SPIRALITE PA3	B00983	0,81	250 (10x25) m		10,619
SPIRALITE PA4	B00984	1,20	200 (10x20) m		12,949

Guide profilate
Guide profilate


G1	B02120	5,72	24 m	1152	17,040
G1F	B02125	6,23	24 m	1152	16,080
OMEGA 2F	B02130	3,56	40 m	2560	5,200
OMEGA 3	B02135	3,41	40 m	2160	14,000
OMEGA 3F	B02140	3,92	40 m	2160	12,003
OMEGA 3A	B02145	5,46	20 m	1080	13,404
OMEGA 3AF	B02150	6,23	20 m	1080	12,303

F = forato

Staffe per guide profilate


ST	B02190	1,61	20 (2x10) p	600	0,722
----	--------	------	-------------	-----	-------